






Bundstykkestype	Afstand
Anslagsbundstykke stål, træ, komposit	3±1mm*
Mekanisk tætningsbundstykke med bundplade	6±1mm
Mekanisk tætningsbundstykke	6±1mm (til gulvet)
Bundplade	8,5±1mm
Bundplade med slæbeliste	8,5±1mm
Bundplade med børstetætning	8,5±1mm
Børstetætning	13±1mm (til gulvet)
Udenpåliggende mekanisk tætningsbundstykke	13±1mm (til gulvet)
Udenpåliggende mekanisk tætningsbundstykke med bundplade	8,5±1mm
Uden bundstykke	13±1mm (til gulvet)

*For enkeltfløjet dør med anslagsbundstykke stål gælder spel 5±1 mm.



Vurder tætningen ved at trække et stykke papir mellem dørblad og karm. Listen er tæt, hvis der føles modstand. På dobbeltfløjede døre trækkes papiret også i dørmødet.

På enkeltfløjet dør
Slutblikket kan justeres for at øge listetrykket. Forskellig justering forekommer.



På dobbeltfløjet dør
Skift den passive dørs listetryk ved hjælp af slutblikket for kantrigel i den øverste del af karmen:



Dette gøres på dobbeltfløjede døre med justerbart slutblikk for at ændre den aktivedørs listetryk:

Torx T25

12

FINJUSTERING AF KARM

Karmens vægmontering giver justeringsmuligheder. Den første opgave er altid at kontrollere lod, vater og diagonalmål. Justering kræver, at hængslerne først aflastes, og at der er mulighed for justering mellem karm og væg.

Eksempel på justering af øverste hængsel for at give øget mellemrum i forkanten:

1 For beslag med 3 hylstermøtrikker skal den nederste løsnes og bakkes ud fra væggen før justering. Hylstermøtrikker ved eventuelle ekstra beslag ved siden af hængslerne, eller hvis der er monteret et tredje hængsel, bør løsnes og bakkes ud fra væggen for at lette justeringen.

2 Aflast hængsel og beslag ved at:

- åbne døren 180 grader (øverste hængsel belastes bagud).
- alternativt at lukke døren så langt som muligt, mens der stadig er adgang til hylstermøtrikkerne. Aflast ved hjælp


af et koben og en kile under dørbladets forkant.

3 Løs beslagets to øverste skruer maks. én omdrejning. (Hvis skruerne løsnes flere omdrejninger, risikerer de at trække hylstermøtrikken med sig ved spænding.) Se fig. 1.

4 Hængslet kan nu justeres bagud ved at tvinge den bageste møtrik ud eller bakke den forreste justeringsskrue. Hver omdrejning svarer til 2 mm. Juster maks. én omdrejning ad gangen. Se fig. 2.

5 Skruerne spændes, mens hængslet stadig belastes bagud. Se fig. 3.

6 Luk døren, og kontroller mellemrummene. Gentag punkt 1-5 efter behov. Anbring ellers resterende hylstermøtrikker mod væggen, og fastgør med skruer.



OK!

Alternativ med omfatningsprofil – Karm 44–49

Topforsegling af karm uden omfatningsprofil:

- Fug bundstykket mod gulv på begge sider.
- Ved montering af døre med støjdemping og/eller brandgastæthed S_a/S₂₀₀ i indervæg fuges karmen mod væg på hængselsiden eller anslagssiden.
- Ved montering i facade fuges mod væg og gulv på begge sider.

15


16

17

18

På enkeltfløjet dør

Ved sikkerhedsdøre skrues stilleskruen eller hylstermøtrik ved slutblikket ud mod væggen. Hylstermøtrikken skal ikke fastgøres i væggen med skrue, med undtagelse af S44, S54, S63 og ved FUHR MPL-lås.



Ingen skrue.

Y33 t=84, S44, S54, S63 och

FUHR MPL-lås = skrue.

Hele spaltedybden mellem karm og væg skal tætnes med ikke-brændbart materiale, euroclass A1 eller A2-s1 d0.

Monter omfatningsprofilerne ved at starte med overstykket. Derefter monteres de to sidestykker.

Alternativt: Hvis det ønskes, kan samling af øvre hjørne foretages med medfølgende hvid montageskrue eller popnitte.

Bemærk! Kræver forboring (Ø 3,3 mm).

- Bøj styreflignene på overstykkets ender ned, og foretag en prøvemontering af omfatningsprofilerne.

- Omfatningsprofilerne er tilpasset den vægtykkelse, der blev anført ved bestillingen. El-slutblik eller magnetkontakt på låsesiden, samt rørføring, kan kræve ekstra udskæring.
- Bøj støtteflignene rundt, og tilpas afstanden mellem karm og væg.

Topforsegling af karm med omfatningsprofil:

- Fug bundstykket mod gulv på begge sider.
- Ved montering af døre med støjdemping og/eller brandgastæthed S_a/S₂₀₀ i indervæg fuges omfatningsprofilen mod karm, væg og gulv på anslagssiden, alternativt fug karmen mod væg på hængselsiden.
- Ved montering i ydervæg fuges omfatningsprofilen mod karm, væg og gulv på anslagssiden og karm mod væg på hængselsiden.

Anbefaling:

- Fug altid omfatningsprofilen mod karm for øget komfort. Hvor hvid fuge ikke er velegnet, anbefales gennemsigtig fuge af eksempelvis MS-polymer.

TILDÆKNING

Hvis dørene skal tildækkes for at beskytte dem under byggeriet, er det vigtigt at benytte tape, der er tilpasset brug på malede/sarte overflader.

Bemærk! Den overflade, der skal tapes, må ikke have været udsat for stående vand og skal være helt tør ved påføring.

Test tapen på en skjult overflade for at vurdere tapens egnethed til det, der skal tapes.

- Følg altid tapeproducentens anvisninger i forhold til:
- Påførings tid
 - Temperaturinterval
 - Indendørs eller udendørs brug
 - UV-bestandighed

DØRSPION

Dørspion justeres ved behov efter afsluttet montage af døren.

22

23